



SEIWA

市販のドラム缶が使える粉体混合機



ミキシングシェーカー

MS - 200

	MS200
対応容器	ドラム缶, プラスチックドラムなど
容量	200 ~ 220L 容器
積載重量	最大 120Kg (200Kg 仕様あり)
ドラム回転数	10 ~ 30rpm
揺動運動	角度: ±30 度, 往復時間: 12 ~ 20 秒
回転数	最大 20rpm
電源	AC200V 3 相 5.1KVA (15A)
重量	350kg
外形寸法	1470(W) × 1440(D) × 1900(H)mm

容器装着部のホルダーはお使いの容器に合わせて製作します。

容器は付属していませんので別途ご購入下さい。

特長

- ・市販容器(スチール/SUSドラム缶、ケミカルドラム)が使用できます。
- ・ドラムの昇降リフト付きで、原料交換が簡単に行えます。
- ・効率よく、短時間で混合します。
- ・混合済み原料を計量しながら、小口排出することができます。



混合後、市販のドラム反転リフト等を使用して昇降排出して下さい。

専用オプション仕様

耐荷重仕様

オールステンレス仕様 (2B / #400 ミガキ)

チョッパー(カッター羽根)付き

微量成分の混合や凝集物の解砕、混合に威力を発揮します。

防爆仕様

自動原料投入・排出、計量システムへの拡張



株式会社セイワ技研

本社営業部 〒731-5106 広島市佐伯区利松 2-17-19 電話：082-927-2234 FAX：082-927-2289

東京営業所 〒259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原 1-22-13 ブラザーハイツ 203号

バリエーション




スチールドラム





ステンレス密閉容器

動作



ドラムが自転しながら、前傾 - 後傾のシーソー運動を繰り返します。



混合後は、リフトアップして前傾させ、別容器へ排出することも可能です。